

Leica
Geosystems

CHALLENGE



ACCEPTED

's Werelds eerste opwaardeerbare lasers

Gebouwd om te veranderen

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems


Leica
Geosystems

LEICA Rugby 610 Horizontale Bouwlaser

+ Statief EQ165N

+ Laserlat LL240

IP67



- * Zelfnivellerende volautomatische horizontaallaser
- * Eénknopsbediening
- * Heldere zichtbare laserstraal
- * Eenvoudig in gebruik
- * Tilt functie
- * Nauwkeurigheid : **0.5mm/10m**
- * Werkbereik : 800m
- * Standaard geleverd met Rod eye 120, oplaadbaar Li-ion batterijpakket, lader en stevige transportkoffer

Stockartikel



Rod Eye 120




Leica
Geosystems



LEICA Rugby 640 Horizontaal + Vertikaal

Leica Rugby 640
+ Driepoot EQ165N
+ Laserlat LL240

Zelfnivellerende volautomatische
horizontaal & vertikaal laser



Stockartikel



Rod Eye 120

- * Heldere zichtbare laserstraal / plumb down functie
- * Uitzetten hoeken 90° / tiltfunctie / scanfunctie
- * X & Y -as manuele hellingsfunctie / tiltfunctie
- * Nauwkeurigheid : 0.5mm/10m
- * Werkbereik : 800m
- * Standaard geleverd met Rod eye 120, oplaadbaar Li-ion batterijpakket, lader en stevige transportkoffer


Leica
Geosystems



LEICA Rugby 640G Horizontaal + Vertikaal

Leica Rugby 640G
+ Driepoot EQ165N
+ Laserlat LL240

Best visibility
Green Laser




MM
aflezing
Rod Eye 120G

3 X Zichtbaarder

- * Zelfnivellerende volautomatische horizontaal & vertikaal laser
- * Heldere zichtbare groene laserstraal / plumb down functie
- * Uitzetten hoeken 90° / tiltfunctie / scanfunctie
- * X & Y -as manuele hellingsfunctie / tiltfunctie
- * Nauwkeurigheid : 0.5mm/10m
- * Werkbereik : 800m / **Digitale aflezing in MM**
- * Standaard geleverd met Rod eye 120G, oplaadbaar Li-ion batterijpakket, lader en stevige transportkoffer

Leica
Geosystems

LEICA Rugby CLX200 Dubbele Hellingslaser



Stockartikel


Standaard geleverd met

- * **Combo ontvanger + afstb.**
- * **Li-ion batterij + lader**
- * **Stevige transportkoffer**
- * **Calibratiecertificaat**
- * **2 jaar valgarantie**
- * **5 jaar standaardgarantie**

- * Zelfnivellerende volautomatische horizontaallaser
- * Eénknopsbediening
- * X & Y -as met manuele hellingsfunctie van -8% tot +8%
- * Smart Lock functie
- * Smart Target functie: laser zoekt automatisch naar de handontvanger en zet zo de gewenste helling uit
- * Automatisch uitlijnbaar tot 100m / werkbereik : 1350m
- * Temperatuurscorrectie / IP68 (onderdompelbaar)
- * Electronische vensterafsluiting diagonaal en per vlak
- * Combo handontvanger / afstandsbediening + lattenklem

Leica
Geosystems

LEICA Rugby CLX400 Digitale Dubbele Hellingslaser




Standaard geleverd met

- * **Combo ontvanger + afstb.**
- * **Li-ion batterij + lader**
- * **Stevige transportkoffer**
- * **Calibratiecertificaat**
- * **2 jaar valgarantie**
- * **5 jaar standaardgarantie**

- * **Nauwkeurigheid : 0,5mm /10m**
- * **Bovenop alle functies van de Leica Rugby CLX200**
- * **Digitale hellingsinstelling X-as**
- * **Digitale hellingsinstelling Y-as**
- * **Digitaal hellingsbereik: -8% tot +8% per as X , Y**
- * **Digitale instelling tot 600m van het laserapparaat door middel van de afstandsbediening**

Leica
Geosystems

LEICA Rugby CLX500 **Horizontaal + Vertikaal** **Dubbele Hellingslaser**



Standaard geleverd met

- * **Combo ontvanger + afstb.**
- * **Li-ion batterij + lader**
- * **Stevige transportkoffer**
- * **Calibratiecertificaat**
- * **2 jaar valgarantie**
- * **5 jaar standaardgarantie**



- * Zelfnivellerende volautomatische horizontaallaser
- * Zelfnivellerende volautomatische vertikaallaser
- * **Electronische gecompenseerde compensator**
- * **Nauwkeurigheid : 0,5mm /10m**
- * Eenvoudige bediening
- * **Uitzetten hoeken van 90°**
- * **Instelbare rotatiesnelheid tot 900 tr/min**
- * **Automatische plumb down functie**
- * **Scan functie (in 3 standen)**
- * **Scan uitlijndetectie**
- * **Oplodstraal naar boven**
- * **Eénknopsbediening**
- * **X & Y -as manuele hellingsfunctie van -15% tot +15%**
- * **Hellingsinstelling tot 600m van het laserapparaat door middel van de afstandsbediening**
- * **Smart Lock functie**
- * **Smart Target functie, laser zoekt automatisch naar de handontvanger en zet zo de gewenste helling of verticale as uit**
- * **Automatisch uitlijnbaar tot 100m horizontaal & vertikaal**
- * **Werkbereik : 1350m**
- * **Temperatuurscorrectie**
- * **IP68 (onderdompelbaar)**
- * **Hoogtebeveiliging**
- * **Electronische vensterafsluiting diagonaal en per vlak**
- * **De CLX500 is later aanpasbaar naar CLX600, CLX700 of CLX800**
- * **Combo handontvanger / afstandsbediening + lattenklem met ingebouwd doosniveau**
- * **Li-ion batterij + lader / werkduur 50h**
- * **Stevige transportkoffer**


XA12 Adaptor Smart **VZ100 Telescoop**



Leica
Geosystems

LEICA Rugby CLX700

Horizontaal + verticaal Digitale Dubbele Hellingslaser



Standaard geleverd met

- * **Combo ontvanger + afstb.**
- * **Li-ion batterij + lader**
- * **Stevige transportkoffer**
- * **Calibratiecertificaat**
- * **2 jaar valgarantie**
- * **5 jaar standaardgarantie**

- * Zelfnivellerende volautomatische horizontaallaser
- * Zelfnivellerende volautomatische vertikaallaser
- * Electronisch gecompenseerde compensator
- * **Nauwkeurigheid : 0,5mm /10m**
- * Eenvoudige bediening
- * Uitzetten hoeken van 90°
- * Instelbare rotatiesnelheid tot 900Tr/min
- * Automatische plumb down functie
- * Scan functie (in 3 standen)
- * Scan uitlijndetectie
- * Oploodstraal naar boven
- * Eénknopsbediening
- * **Bovenop alle functie van de Leica Rugby CLX500**
- * **Digitale hellingsinstelling X-as**
- * **Digitale hellingsinstelling Y-as**
- * **Digitaal hellingsbereik: -15% tot +15% per as X , Y**
- * X & Y -as manuele hellingsfunctie van -15% tot +15%
- * Hellingsinstelling tot 600m van het laserapparaat door middel van de afstandsbediening
- * Smart Lock functie
- * Smart Target functie, laser zoekt automatisch naar de handontvanger en zet zo de gewenste helling of verticale as uit
- * Automatisch uitlijnbaar tot 100m horizontaal & verticaal
- * Werkbereik : 1350m
- * Temperatuurscorrectie
- * IP68 (onderdompelbaar)
- * Hoogte beveiliging
- * Electronische vensterafsluiting diagonaal en per vlak
- * Combo handontvanger / afstandsbediening + lattenklem met ingebouwd doosniveau
- * Li-ion batterij + lader / werkduur 50h
- * Stevige transportkoffer



EQ300 Driepoot




Driepoot + laserlat



LEICA Rugby CLX550

Horizontaal + verticaal Digitale Dubbele Hellingslaser



Stockartikel

Standaard geleverd met

- * **Combo ontvanger + afstb.**
- * **Li-ion batterij + lader**
- * **Stevige transportkoffer**
- * **Calibratiecertificaat**
- * **2 jaar valgarantie**
- * **5 jaar standaardgarantie**

- * Zelfnivellerende volautomatische horizontaallaser
- * Zelfnivellerende volautomatische vertikaallaser
- * Electronisch gecompenseerde compensator
- * **Nauwkeurigheid : 0,5mm /10m**
- * Eenvoudige bediening
- * Uitzetten hoeken van 90°
- * Instelbare rotatiesnelheid tot 900Tr/min
- * Automatische plumb down functie
- * Scan functie (in 3 standen)
- * Scan uitlijndetectie



- * Oploodstraal naar boven
- * Eénknopsbediening
- * **Bovenop alle functie van de Leica Rugby CLX500**
- * **Digitale hellingsinstelling X-as**
- * **Digitale hellingsinstelling Y-as**
- * **Digitaal hellingsbereik: -8% tot +8% per as X , Y**
- * X & Y -as manuele hellingsfunctie van -8% tot +8%
- * Hellingsinstelling tot 600m van het laserapparaat door middel van de afstandsbediening
- * Smart Lock functie

EQ300 Driepoot



Driepoot + laserlat



- * Smart Target functie, laser zoekt automatisch naar de handontvanger en zet zo de gewenste helling of verticale as uit
- * Automatisch uitlijnbaar tot 100m horizontaal & verticaal
- * Werkbereik : 1350m
- * Temperatuurscorrectie
- * IP68 (onderdompelbaar)
- * Hoogte beveiliging
- * Electronische vensterafsluiting diagonaal en per vlak
- * Combo handontvanger / afstandsbediening + lattenklem met ingebouwd doosniveau
- * Li-ion batterij + lader / werkduur 50h
- * Stevige transportkoffer



Leica
Geosystems

LEICA LMR360 Machineontvanger met lood indicatie



Leica LMR360
+ Oplaadbare batterijen
+ Lader
+ Transportkoffer



- * Machineontvanger LMR360 voor roterende lasers
- * **Ingebouwde loodindicatie**
- * Werkbereik : 400 m
- * Nauwkeurigheid instelbaar : 6mm / 30mm
- * 360° ontvangstbereik
- * 30 cm ontvangststrip
- * Zeer sterke magnetische bevestiging

- * Led indicatie met hoge zichtbaarheid
- * Anti - strobo : flitslampbescherming
- * Werkduur: 30h
- * Regenbestendig: IP67
- * Geheugen laserstraalfunctie
- * Voeding : oplaadbare batterij NiMh
- * Geleverd met lader en transportkoffer

Leica
Geosystems

LEICA LMR240 Machineontvanger



Leica LMR240
+ Batterijen
+ Transportkoffer



- * Machineontvanger LMR240 voor roterende lasers
- * Werkbereik : 400 m
- * Nauwkeurigheid instelbaar : 6mm / 30mm
- * 240° ontvangstbereik
- * 15 cm ontvangststrip
- * Zeer sterke magnetische bevestiging
- * Ingebouwde demontagehendel

- * Led indicatie met hoge zichtbaarheid
- * Anti - strobo : flitslampbescherming
- * Werkduur: 130h
- * Regenbestendig: IP67
- * Geheugen laserstraalfunctie
- * Voeding : 3x AA batterij
- * Auto shutt off
- * Geleverd met batterijen en transportkoffer