



VIKAN

Augustus 2022

REINIGINGSGEREEDSCHAP

DEMA 

TOOLS FOR EXPERTS

VERSIE 22.01.02

Wanneer u een keuze maakt voor gereedschap uit het Vikan hygiëne systeem®, dan bent u verzekerd van de volgende voordelen:

Gemaakt van grondstoffen die goedgekeurd zijn voor gebruik in de voedingsmiddelensector

- Massief blok in polipropyleen (glad oppervlak - geen luchtbelletjes)
→ geen bacterieontwikkeling in de borstel zelf.
- Polyester vezels stevig op de blok verankerd d.m.v. roestvrij stalen hechtingen
→ de vezels raken niet los.
- Gebruikte materialen: polipropyleen, polyester en RVS (inox)
→ geen chemische reactie, noch met ingrediënten noch met detergenteren of ontsmettingsmiddelen.

Economisch en Ergonomisch


- Economisch → lange levensduur.
- Zorgt voor ergonomische werkomstandigheden → verhoogt het comfort van het personeel.

Gemakkelijk schoon te maken

- Snel droog.
- Bestand tegen 121° Celsius (in een autoclaaf).
(controleer steeds de technische fiche van het artikel)

Kleurcodering

- kleurcodering → geen gevaar voor kruisbesmetting.
Met het kleurcoderingssysteem van Vikan houdt u alles wat met de hygiëne in het bedrijf te maken heeft onder controle. Door gekleurde gereedschappen te gebruiken in van tevoren gedefinieerde ruimten is iedereen direct in staat om de Vikan producten op de juiste plaats en voor de juiste toepassing te gebruiken. Zo wordt verspreiding van micro-organismen via reinigingsmateriaal voorkomen.



1 roze	7 oranje
2 groen	8 paars
3 blauw	9 zwart
4 rood	66 bruin
5 wit	77 limoen
6 geel	88 grijs
	99 metaal detecteerbaar



















Internet site: www.vikan.com



Lees meer over het Vikan hygiëne systeem® op onze website www.vikan.com, waar u alle nodige informatie terugvindt.


- Productomschrijving
- Technische artikelgegevens
- Opslaan & afdrukken van de technische fiche
- Conformiteitsverklaring met de EU/FDA richtlijnen
- Migratietesten (voor bepaalde producten)
- Opslaan van foto's in hoge & lage resolutie



materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs	toepassing	foto
Straatborstel: polyester vezels hard - 177 x 69 x 300 mm 	VIK9320404 VIK9320385 VIK9320406 VIK9320301 VIK9320395 VIK9340407	2915/2 2915/3 2915/4 2915/5 2915/6 2915/9	8	€/ stuk 25,55	Zeer stevige bezem met harde vezels.	
Straatborstel: polyester vezels hard - 177 x 69 x 470 mm 	VIK9321956 VIK9321957 VIK9321958 VIK9320302 VIK9321959 VIK9341254	2920/2 2920/3 2920/4 2920/5 2920/6 2920/9	4		Zeer stevige bezem met harde vezels.	
Veegborstel: polyester vezels medium - 131 x 69 x 300 mm 	VIK9340558 VIK9340559 VIK9340557 VIK9340546 VIK9340547 VIK9340676	7068/2 7068/3 7068/4 7068/5 7068/6 7068/9	10	22,93	Zachte vloerveger voor normale vervuiling in vochtige omgeving.	
Veegborstel: polyester vezels zacht & hard - 130 x 46 x 400 mm 	VIK9321920 VIK9320447 VIK9321921 VIK9321999 VIK9321922 VIK9340861 VIK9321997 VIK9340032 VIK9341290 VIK9341198 VIK9341145	3174/2 3174/3 3174/4 3174/5 3174/6 3174/7 3174/8 3174/9 3174/66 3174/77 3174/88	10	26,02	Borstel bestaande uit 2 soorten vezels: • de harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen • de zachte vezels vegen het vuil vervolgens weg	
Veegborstel: polyester vezels zacht & hard - 135 x 45 x 590 mm 	VIK9340276 VIK9320490 VIK9340002 VIK9340001 VIK9340003 VIK9340905	3194/2 3194/3 3194/4 3194/5 3194/6 3194/9	10	32,19	Borstel bestaande uit 2 soorten vezels: • de harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen • de zachte vezels vegen het vuil vervolgens weg	
Veegborstel: polipropyleen vezels zacht/gespleten - 130 x 46 x 400 mm 	VIK9320401 VIK9320304 VIK9320403 VIK9340004 VIK9320402 VIK9341291	3178/2 3178/3 3178/4 3178/5 3178/6 3178/9	10	19,93	Hygiënische vloerborstel Enkel te gebruiken op droge vloeren.	
Veegborstel: polyester vezels zacht - 125 x 48 x 400 mm 	VIK9340806 VIK9340006 VIK9340007 VIK9340008 VIK9340005 VIK9340009 VIK9340721 VIK9340696 VIK9341285	3179/1 3179/2 3179/3 3179/4 3179/5 3179/6 3179/7 3179/8 3179/9	10	26,02	Borstel uitermate geschikt voor het verwijderen van fijne deeltjes (bloem, stof).	
Veegborstel: polyester vezels zacht - 130 x 45 x 590 mm 	VIK9340011 VIK9340012 VIK9340013 VIK9340010 VIK9340014 VIK9340686 VIK9340784 VIK9340677	3199/2 3199/3 3199/4 3199/5 3199/6 3199/7 3199/8 3199/9	10	32,19	Borstel uitermate geschikt voor het verwijderen van fijne deeltjes (bloem, stof).	

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Borstel met rechte schroefdraad: polyester vezels medium - 140 x 50 x 300 mm 	VIK9340583 VIK9340584 VIK9340585 VIK9340703 VIK9340687 VIK9341303 VIK9340904	3166/2 3166/3 3166/4 3166/5 3166/6 3166/7 3166/8 3166/9	15	18,45	Bezem met rechte schroefdraad voor de voedingsindustrie. Geschikt voor het opvegen van fijn stof, bv bloem.	
Hoekbezem: polyester vezels hard - 270 x 40 x 300 mm 	VIK9340527 VIK9340528 VIK9340529 VIK9340530 VIK9340531	2914/2 2914/3 2914/4 2914/5 2914/6 2914/7 2914/9	10	17,61	Voor reiniging van hoeken, langs plinten, nauwe ruimtes en goten.	
bezem: polyester vezels zacht - 179 x 34 x 235 mm 	VIK9340107 VIK9340108 VIK9340109 VIK9340106 VIK9340110	3104/2 3104/3 3104/4 3104/5 3104/6	10	13,93	De extra lange vezelharen maken reiniging van smalle ruimtes mogelijk.	
Hoekbezem: polyester vezels medium - 180 x 150 x 260 mm 	VIK9341180 VIK9341181 VIK9341171 VIK9341182 VIK9341225	3105/2 3105/3 3105/4 3105/5 3105/6 3105/9	10	16,69	De bezem is voorzien van vezels met 2 verschillende diameters voor een gelijkmatig resultaat, voor zowel droog als nat vuil. De schuine hoek biedt een ergonomische werkhouding.	
Hoekverstelbare borstel: gespleten polyester vezels zacht - 147 x 70 x 190 mm 	VIK9321926 VIK9321901 VIK9321927 VIK9321925 VIK9340144	7067/2 7067/3 7067/4 7067/5 7067/6	4	34,39	Deze gepatenteerde borstel is in 4 hoeken verstelbaar, voor een ergonomisch juiste werkhouding. Voor zowel vloeren als hoog gelegen wanden.	
Handveger: polyester vezels zacht - 357x 40 x 65 mm 	VIK9322158 VIK9322121 VIK9322118 VIK9322114 VIK9322137 VIK9322138 VIK9340811 VIK9340819 VIK9322120 VIK9341196 VIK9341161	4587/1 4587/2 4587/3 4587/4 4587/5 4587/6 4587/7 4587/8 4587/9 4587/66 4587/77 4587/88	15	8,80	Zachte borstel met ergonomisch handvat. In combinatie met het vuilblik ref. 5660, geschikt voor het opvegen van fijn stof (bv bloem) op werktafels en vloeren.	
Handveger: polyester vezels medium - 350 x 110 x 45 mm 	VIK9340799 VIK9322126 VIK9322115 VIK9322119 VIK9322136 VIK9322128 VIK9322123 VIK9322148 VIK9322139 VIK9341301 VIK9341282 VIK9341107	4589/1 4589/2 4589/3 4589/4 4589/5 4589/6 4589/7 4589/8 4589/9 4589/66 4589/77 4589/88	15	8,80	Borstel met medium vezels. Voor het verwijderen van grotere deeltjes. Geschikt voor gebruik in vochtig milieu.	
Vuilnisblik: polipropyleen 320 x 100 x 295 mm 	VIK9340798 VIK9322022 VIK9322023 VIK9322024 VIK9322021 VIK9322025 VIK9322122 VIK9340698 VIK9322069 VIK9341302 VIK9341197	5660/1 5660/2 5660/3 5660/4 5660/5 5660/6 5660/7 5660/8 5660/9 5660/66 5660/77 5660/88	10	10,41	Vuilnisblik ergonomisch handvat.	








materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Vuilnisblik set met borstel: polipropyleen, polyester, roestvrij staal, aluminium 320 x 100 x 295 mm 	VIK9341102 VIK9341082 VIK9341096 VIK9341088 VIK9341117 VIK9341120	5661/2 5661/3 5661/4 5661/5 5661/6 5661/9	4	51,72	Hersluitbare schep met schuin gesneden bezem, uitgerust met 2 soorten vezels om het vegen van droge en / of natte deeltjes mogelijk te maken.	
Vuilnisblik : Met rechte steel polypropyleen, aluminium 330 x 200 x 75 mm 	VIK9341177 VIK9341178 VIK9341179 VIK9341174 VIK9341227 VIK9341242	5662/2 5662/3 5662/4 5662/5 5662/6 5662/9	10	23,73	Het contactblad is ontworpen om fijne deeltjes gemakkelijk op te vegen. Te combineren met een Vikan veger.	
Handveger: polyester vezels zacht - 310 x 32 x 95 mm 	VIK9340656 VIK9340554 VIK9340571 VIK9340562 VIK9340536	4582/2 4582/3 4582/4 4582/5 4582/6	10	11,08	Voor het aanvegen en wegvegen van meel, bloem, en andere fijne stoffen.	
Handschoorborstel "XL": polyester vezels breed uiteinde extra hard - 60 x 120 x 250 mm 	VIK9340025 VIK9321972 VIK9340026 VIK9320312 VIK9340027	3892/2 3892/3 3892/4 3892/5 3892/6	15	15,43	Extra stevige handschoorborstel.	
Handschoorborstel "L": polyester vezels hard - 60 x 70 x 200 mm 	VIK9340965 VIK9322110 VIK9322101 VIK9322129 VIK9322102 VIK9322103 VIK9322156 VIK9340804 VIK9322135	3890/1 3890/2 3890/3 3890/4 3890/5 3890/6 3890/7 3890/8 3890/9	10	9,69	Multifunctionele handborstel, met schuine harde vezels om gemakkelijk te borstelen. De vezels aan het uiteinde van de borstel zijn nog harder, om gemakkelijk hardnekkig vuil los te krijgen en hoeken te reinigen	
Handschoorborstel "M": polyester vezels medium - 45 x 50 x 165 mm 	VIK9340015 VIK9320459 VIK9340016 VIK9320306 VIK9340017	3587/2 3587/3 3587/4 3587/5 3587/6	20	6,61	Kleine stevige handborstel voor diverse doeleinden.	
Handschoorborstel "S" Nagelborstel: polyester vezels hard - 40 x 50 x 130 mm 	VIK9340785 VIK9340035 VIK9340036 VIK9340037 VIK9320331 VIK9340038 VIK9322169 VIK9340879 VIK9340408	6440/1 6440/2 6440/3 6440/4 6440/5 6440/6 6440/7 6440/8 6440/9	25	4,20	Extra stevige nagelborstel.	
Ronde handschoorborstel: polyester vezels hard - Ø 125 x 95 mm 	VIK9321954 VIK9320389 VIK9321953 VIK9320308 VIK9340034	3885/2 3885/3 3885/4 3885/5 3885/6	15	11,26	Ergonomische doeltreffende handschoorborstel. Zeer geschikt voor het reinigen van emmers, pannen en ronde bakken.	









materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Kleine handborstel: polyester vezels medium - 70 x 40 x 260 mm 	VIK9340950 VIK9340936 VIK9340953 VIK9340951 VIK9340979	3088/2 3088/3 3088/4 3088/5 3088/6	20	3,92	Allround kleine en lichte borstel, met een brede kop en een ergonomisch gehoekt handvat. Geschikt voor het reinigen van kleine oppervlakken, tafels, potten, snijplanken ...	
Smalle handborstel met lange steel: polyester vezels hard - 46 x 420 x 110 mm 	VIK9320417 VIK9320373 VIK9320418 VIK9320315 VIK9321973	4185/2 4185/3 4185/4 4185/5 4185/6 4185/7 4185/8	10	9,65	Schuine borstelharen vergemakkelijken het reinigen in hoeken	
Handborstel met lange steel: polyester vezels hard - 400 x 50 x 70 mm 	VIK9341055 VIK9322140 VIK9322141 VIK9322109 VIK9322113 VIK9322142 VIK9322167 VIK9340981	4186/1 4186/2 4186/3 4186/4 4186/5 4186/6 4186/7 4186/8	10	10,12	Professionele handborstel. Borstel lange steel speciaal geschikt voor het reinigen van machines.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels zacht/gespleten - 255 x 48 x 70 mm 	VIK9340731 VIK9340724 VIK9340732 VIK9340733 VIK9340734	4194/2 4194/3 4194/4 4194/5 4194/6	10	8,18	Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels zacht - 270 x 90 x 70 mm 		4198/2 4198/3 4198/4 4198/5 4198/6	10	8,18	Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels hard - 255 x 48 x 70 mm 	VIK9340932 VIK9322117 VIK9322130 VIK9322131 VIK9322111 VIK9322132 VIK9322149 VIK9322166 VIK9322133 VIK9341279	4192/1 4192/2 4192/3 4192/4 4192/5 4192/6 4192/7 4192/8 4192/9 4192/66 4192/77 4192/88	10	8,18	Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Detailborstel: polyester vezels hard - 27 x 90 x 150 mm 	VIK9341264	3951/3 3951/4 3951/5	10	4,74	Zeer doeltreffende detailborstel. Stevige schraaprand om hardnekkig vuil van oppervlakken te verwijderen.	
Precisieborstel: polyester vezels extra hard - 220 x 25 x 12 mm 	VIK9340946 VIK9340901 VIK9340972 VIK9340985 VIK9340986 VIK9341218 VIK9341114 VIK9341219	4401/2 4401/3 4401/4 4401/5 4401/6 4401/7 4401/8 4401/77	10	4,51	Harde smalle precisieborstel voor reiniging van voegen en randen van machines, keukeninrichting en apparatuur.	
Smalle handborstel: polyester vezels hard - 45 x 20 x 270 mm 	VIK9340525 VIK9340555 VIK9340520 VIK9340406 VIK9340526	4195/2 4195/3 4195/4 4195/5 4195/6	10	4,05	Voor speciale oppervlaktereiniging; geschikt voor reiniging van voegwerk, smalle sleuven, en spleten, maar ook voor het ontschubben van vis.	

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Handborstel met lange steel: polyester vezels medium - 600 x 15 x 60 mm 2 3 4 5 6	VIK9341295 VIK9341230 VIK9341253 VIK9341229	4197/2 4197/3 4197/4 4197/5 4197/6	10	10,58	Voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Extra harde borstelharen (de voorste vezels zijn dikker en harder dan de achterste)	
Kleine grillborstel: polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 255 x 24 x 330 mm max. 230° C. 5	VIK9340709	4288/5	10	16,72	Professionele kleine grillborstel, voor barbecue grills, grillroosters en dergelijke. Met speciale hittebestendige Peek vezels.	
Toastborstelset: polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 400 x 50 x 60 mm max. 180° C. 4	VIK9340740	3002/4	25	37,86	Toastborstelset van 2 borstels met lange steel en smalle rij hittebestendige PEEK vezels. Speciaal voor reiniging van toastapparaten en andere moeilijk bereikbare hete plaatsen.	
Precisieborstel: polyester vezels hittebestendig extra hard - 205 x 20 x 60 mm 3	VIK9341156	4402/3	10	6,43	Harde smalle precisieborstel voor de reiniging van nog warme machines, kookplaten en grills.	
Grill borstel: polypropyleen hittebestendig 255 x 24 x 330 mm max. 170°C 5	VIK9340342	4753/5	5	28,94	Borstel voor het reinigen van grills of hete oppervlakken. Voorzien van hittebestendige vezels	
Snijmachine veiligheidsborstel: polyester vezels medium - 60 x 11 x 500 mm 5	VIK9320314	4184/5	5	15,52	Geschikt voor het reinigen van snijmachines, scherpe messen, en messenkoppen in machines.	
Afwasborstel: polyester vezels medium - 35 x 60 x 255 mm 1 2 3 4 5 6 7	VIK9340982 VIK9340080 VIK9320416 VIK9320397 VIK9340079 VIK9340081 VIK9340983	4237/1 4237/2 4237/3 4237/4 4237/5 4237/6 4237/7	20	3,49	Stevige handborstel geschikt voor de reiniging van borden.	
Afwasborstel: polyester vezels medium - 33 x 24 x 255 mm 2 3 4 5 6	VIK9340083 VIK9320319 VIK9340084 VIK9340082 VIK9340085	4287/2 4287/3 4287/4 4287/5 4287/6	20	3,05	Professioneel model smalle borstelkop.	










VIKAN









PRIJSLIJST - 2022 v2

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Handborstel - waterdoorvoer: polyester vezels hard - 55 x 45 x 350 mm 3	VIK9340092	7056/3	10	11,41	Voor reiniging met stromend water. Geschikt voor het reinigen van laarzen en onderzijde van profielzolen.	
Handborstel - waterdoorvoer: polyester vezels hard - 55 x 45 x 350 mm metalen snelkoppeling 5	VIK9320460	7056/5-Q	10	15,97	Voor reiniging met stromend water. Geschikt voor het reinigen van laarzen en onderzijde van profielzolen.	
Handborstel - waterdoorvoer: polypropyleen 48 x 330 x 75 mm 3 5	VIK9341163 VIK9341200	7057/3 7057/5	10	13,63	Geschikt voor het reinigen van laarzen en onderzijde van profielzolen. Verpakt met 2 plastic koppelingen. Zowel voor de Vikan/Nito metalen koppeling 0701 als voor de Gardena/Hozelock kunststof koppelingen	
Kwast: polyester vezels ultra zacht - 195 x 14,5 x 30 mm 2 3 4 5 6	VIK9341121 VIK9341267 VIK9341136	555230/2 555230/3 555230/4 555230/5 555230/6	10	2,76	Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
Kwast: polyester vezels ultra zacht - 195 x 14,5 x 50 mm 2 3 4 5 6	VIK9341119 VIK9341129 VIK9341143	555250/2 555250/3 555250/4 555250/5 555250/6	10	3,42	Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
Kwast: polyester vezels ultra zacht - 195 x 14,5 x 70 mm 2 3 4 5 6	VIK9341125 VIK9341118 VIK9341137	555270/2 555270/3 555270/4 555270/5 555270/6	10	4,02	Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
Glazuurborstel: polyester vezels zacht - 415 x 70 x 80 mm 3	VIK9340919	4181/3	10	11,32	Glazuurborstel met veel zachte vezels in een nieuw ergonomisch design. Bedoeld voor het aanbrengen van water, topping, glazuur, ... op brood en banket.	

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Handschraper: polipropyleen en roestvrij staal 50 x 235 x 22 mm 2 3 4 5 6	VIK9341040 VIK9341034 VIK9341041 VIK9341110 VIK9341042	4008/2 4008/3 4008/4 4008/5 4008/6	10	10,96	Voor het verwijderen van droge of kleverige materialen en voor het schrappen van verbrande afzettingen.	
Handschraper: polipropyleen en roestvrij staal 100 x 235 x 22 mm 1 2 3 4 5 6 7 8	VIK9341257 VIK9341049 VIK9341037 VIK9341058 VIK9341048 VIK9341067 VIK9341035 VIK9341160	4009/1 4009/2 4009/3 4009/4 4009/5 4009/6 4009/7 4009/8	10	14,14	De afgeronde beschermhoeken vermijden het risico van beschadiging van de oppervlakken.	
Handschraper, met schroefdraad: polipropyleen en roestvrij staal 50 x 205 x 32 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	VIK9341259 VIK9341063 VIK9341038 VIK9341131 VIK9341155 VIK9341106 VIK9341036 VIK9341299 VIK9341144	4010/1 4010/2 4010/3 4010/4 4010/5 4010/6 4010/7 4010/8 4010/9	10	11,41	Voor het verwijderen van moeilijk te bereiken kleverige afzettingen of verbrande materialen. De afgeronde beschermhoeken vermijden het risico van beschadiging van de oppervlakken.	
Handschraper, met schroefdraad: polipropyleen en roestvrij staal 100 x 205 x 32 mm 2 3 4 5 6 7	VIK9341064 VIK9341039 VIK9341100 VIK9341101 VIK9341045	4011/2 4011/3 4011/4 4011/5 4011/6 4011/7	10	14,14	Voorzien van een schroefdraad die past op alle gekleurde VIKAN-stelen van het Hygiëne gamma.	
Handschraper, met schroefdraad: nylon 100 x 205 x 32 mm 2 3 4 5 6	VIK9341138 VIK9341097 VIK9341108 VIK9341150 VIK9341201	4012/2 4012/3 4012/4 4012/5 4012/6	10	9,03	Het nylon blad is een goed alternatief om krassen op delicate oppervlakken te voorkomen.	
Handschraper: nylon 100 x 235 x 20 mm 2 3 4 5 6	VIK9341170 VIK9341098 VIK9341109 VIK9341122 VIK9341203	4013/2 4013/3 4013/4 4013/5 4013/6	10	9,03	De 4012x is voorzien van een schroefdraad die past op alle gekleurde VIKAN-stelen van het Hygiëne gamma	
Handschraper: polipropyleen 75 x 210 x 18 mm (3") 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	VIK9340877 VIK9340553 VIK9340600 VIK9340566 VIK9340564 VIK9340582 VIK9322124 VIK9340885 VIK9340931	4060/1 4060/2 4060/3 4060/4 4060/5 4060/6 4060/7 4060/8 4060/9 4060/66 4060/77 4060/88	25	2,76	Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd. De handschraper is in één stuk gegoten.	
Handschraper: polipropyleen 100 x 210 x 18 mm (4") 2 3 4 5 6	VIK9340644 VIK9340572 VIK9340567 VIK9340565 VIK9340636	4061/2 4061/3 4061/4 4061/5 4061/6	20	3,13	Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd. De handschraper is in één stuk gegoten.	

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Flexibele schraper: polipropyleen 90 x 165 x 2 mm 	VIK9340808 VIK9340712 VIK9340878 VIK9340748 VIK9340917	4051/2 4051/3 4051/4 4051/5 4051/6	10	1,53	Deze flexibele schraper is geschikt voor het reinigen van werkbanken, transportbanden, legen containers en emmers. Uitermate geschikt als deegschrapper. Heeft aan 3 zijden een schraaprand.	
Vloer- of tafelschraper: polipropyleen blad in roestvrij staal 175 x 33 x 260 mm 	VIK9340533 VIK9340534 VIK9340521 VIK9320430 VIK9340522 VIK9341015	2910/2 2910/3 2910/4 2910/5 2910/6 2910/9	10	21,46	Verwijdert aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen.	
Schraper: nylon 235 x 33 x 270 mm 	VIK9320411	2912/5	10	22,60	Verwijdert aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen op een delicatesere wijze.	
Flexibele schraper: polypropyleen blad in roestvrij staal 175 x 40 x 260 mm 	VIK9341001 VIK9341123	2911/3 2911/4	10	26,86	Verwijdert aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen. Speciaal om poeder en andere residuen op verticale oppervlakken te verwijderen (silo's, vaten, reservoirs ...). De afgeronde randen van het blad te vermijden het risico van beschadiging van de oppervlakken.	
Push-pull schoffel polyamide 5 x 128 x 270 mm 	VIK9341214 VIK9341286 VIK9341213 VIK9341268	5900/2 5900/3 5900/4 5900/5 5900/6	5	22,82	Verplaats, verspreid, meng of verwijder ingrediënten met deze voedselschraper. Afgeschuinde randen met verschillende hoeken en een solide hygiënisch ontwerp.	
Padhouder: polipropyleen steelmodel - 120 x 95 x 230 mm 	VIK9321912 VIK9321913 VIK9321914 VIK9320326 VIK9321918 VIK9341068	5500/2 5500/3 5500/4 5500/5 5500/6 5500/7	10	26,25	Voor reiniging van wanden en vloeren; de vergrendelbare haken houden de pads op hun plaats.	
Padhouder: polipropyleen handmodel - 80 x 95 x 230 mm 	VIK9340387 VIK9340388 VIK9340390 VIK9320327 VIK9340391	5510/2 5510/3 5510/4 5510/5 5510/6	10	21,04	Voor reiniging van wanden en vloeren; de vergrendelbare haken houden de pads op hun plaats.	
Pad : 23 x 125 x 245 mm hard - brun medium - bleu zacht - wit	VIK9320328 VIK9320329 VIK9320330	5523 5524 5525	10	2,88	De pad vereenvoudigt het reinigingswerk.	


















materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Flexibele steel: roestvrij staal - 750 mm 5	VIK9340713	5351/5	10	9,23	Voor inwendige reiniging van gebogen buizen, en leidingen. Schroefdraad past alleen op borstels 5354 en 5356 en op het verlengstuk 5345 en 5346.	
Flexibele steel: roestvrij staal - 765 mm koppeling aan beide uiteinden	VIK9340751	5346	10	9,23		
Flexibele steel: nylon - 1500 mm 5	VIK9320449	5352/5	10	18,03		
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø12 x 190 mm 2 3 4 5 6	VIK9340146 VIK9320457 VIK9340147 VIK9340145 VIK9340148	5354/2 5354/3 5354/4 5354/5 5354/6	10	8,79	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø20 x 200 mm 2 3 4 5 6	VIK9341094 VIK9340788 VIK9341060 VIK9341017 VIK9341260	5365/2 5365/3 5365/4 5365/5 5365/6	10	9,00	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø40 x 200 mm 2 3 4 5 6	VIK9341025 VIK9340984 VIK9341059 VIK9341019	5368/2 5368/3 5368/4 5368/5 5368/6	10	9,63	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø60 x 205 mm 2 3 4 5 6	VIK9340150 VIK9320458 VIK9340151 VIK9340149 VIK9340152	5356/2 5356/3 5356/4 5356/5 5356/6	12	10,80	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø90 x 205 mm 2 3 4 5 6	VIK9340902 VIK9340795 VIK9340869 VIK9340796 VIK9340868	5391/2 5391/3 5391/4 5391/5 5391/6	10	11,49	Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Afvoerborstel polyester vezels medium - ø15 x 293 x 135 mm 3 4 9	VIK9340349 VIK9340539 VIK9340552	5360/3 5360/4 5360/9	15	4,91	Speciale borstel voor het reinigen van afvoer van gootsteen, wasbak etc.	
Wormhuisborstel: cilindrische structuur polyester vezels medium - ø90 x 430 mm 2 3 4 5 6 9	VIK9341009 VIK9340974 VIK9340990 VIK9340968 VIK9341262 VIK9341073	5381-90/2 5381-90/3 5381-90/4 5381-90/5 5381-90/6 5381-90/9	15	12,66	Voor inwendige reiniging van gehaktmolens en andere machines.	
Borstelset Sundae : 5	VIK9322063	5357/5	5	33,99	Set borstels speciaal geschikt voor softijsmachines en andere dispensers. bevat: • flessenborstel ø90x120/430 mm ø38x75/480 mm ø25x64/410 mm ø25x50/350 mm ø14x70/325 mm • 1 set van 3 zeer kleine flessenborstels. • Kleine schuurborstel 30x115x150 mm	



















materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Borstelset Sundae : 4	VIK9340385	5358/4	5	42,95	Set borstels speciaal geschikt voor softijsmachines en andere dispensers. bevat: <ul style="list-style-type: none"> • flessenborstel Ø90x120/430 mm Ø40x100/400 mm Ø20x105/445 mm Ø12x80/1200 mm Ø10x110/350 mm Ø9x115/250 mm • 1 set van 3 zeer kleine flessenborstels. • Kleine schuurborstel 30x115x150 mm 	
Kit fijne borstels : polyester vezels 3 4 5	VIK9341090 VIK9341287 VIK9340787	5362/3 5362/4 5362/5	10	9,35	Deze borstelset wordt gebruikt voor het reinigen van zeer kleine uiteinden, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van koffiemachines of vruchtensapmachines. bevat: flessenborstel Ø2 mm, Ø5 mm, Ø6 mm	
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø9 x 382 mm 2 5	VIK9340786	5363/2 5363/5	15	4,68	Deze zeer smalle borstel met soepel uiteinde is aanbevolen voor het reinigen van buisjes, kleppen, en alle moeilijk bereikbare oppervlakken voor machines en accessoires.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø10 x 500 x 130 mm 2 3 4 5 6	VIK9340111 VIK9340112 VIK9340113 VIK9320435 VIK9340114	5375/2 5375/3 5375/4 5375/5 5375/6	15	5,11	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø20 x 500 x 115 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	VIK9340964 VIK9340115 VIK9340116 VIK9340117 VIK9320323 VIK9340118 VIK9341003 VIK9341132 VIK9340971	5376/1 5376/2 5376/3 5376/4 5376/5 5376/6 5376/7 5376/8 5376/9	15	5,49	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels hard - ø40 x 500 x 120 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	VIK9340963 VIK9340119 VIK9340120 VIK9340121 VIK9320324 VIK9340122 VIK9341103 VIK9340940 VIK9340941	5378/1 5378/2 5378/3 5378/4 5378/5 5378/6 5378/7 5378/8 5378/9	15	6,01	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø50 x 500 x 110 mm 2 3 4 5 6	VIK9340123 VIK9340124 VIK9340125 VIK9320325 VIK9340126	5379/2 5379/3 5379/4 5379/5 5379/6	15	6,31	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø60 x 500 x 140 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	VIK9340962 VIK9340127 VIK9321974 VIK9321975 VIK9320322 VIK9340128 VIK9341026 VIK9341157 VIK9340987	5370/1 5370/2 5370/3 5370/4 5370/5 5370/6 5370/7 5370/8 5370/9	15	6,77	Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	











VIKAN

















PRIJSLIJST - 2022 v2

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø50 x 140 mm 2 3 4 5 6	VIK9340153 VIK9321977 VIK9340154 VIK9320450 VIK9340155	5380-50/2 5380-50/3 5380-50/4 5380-50/5 5380-50/6	15	10,94	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels hard - ø63 x 150 mm 2 3 4 5 6	VIK9340156 VIK9321978 VIK9340157 VIK9320451 VIK9340158	5380-63/2 5380-63/3 5380-63/4 5380-63/5 5380-63/6	15	11,40	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø77 x 155 mm 2 3 4 5 6 9	VIK9340159 VIK9321979 VIK9340160 VIK9320452 VIK9340161 VIK9340402	5380-77/2 5380-77/3 5380-77/4 5380-77/5 5380-77/6 5380-77/9	15	11,85	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø90 x 160 mm 2 3 4 5 6 9	VIK9340162 VIK9321980 VIK9340163 VIK9320453 VIK9340164 VIK9340403	5380-90/2 5380-90/3 5380-90/4 5380-90/5 5380-90/6 5380-90/9	12	12,31	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø103 x 160 mm 2 3 4 5 6 9	VIK9340165 VIK9321976 VIK9340166 VIK9320454 VIK9340167 VIK9340404	5380-103/2 5380-103/3 5380-103/4 5380-103/5 5380-103/6 5380-103/9	12	12,79	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø175 x 160 mm 3 4	VIK9341249	5380-175/3 5380-175/4	10	24,27	Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Wormhuisborstelkop: zachte polyester vezels medium - ø135 x 120 mm 2 3 4 5 6	VIK9340133 VIK9340134 VIK9340135 VIK9320335 VIK9340136	7035/2 7035/3 7035/4 7035/5 7035/6	8	19,02	Cilindrische vorm. Voor reiniging van tanks, buizen, containers, gehaktmolens en andere machines.	
Tankborstel: polyester vezels hard - 95 x 135 x 210mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	VIK9341217 VIK9340138 VIK9320336 VIK9321924 VIK9340137 VIK9340139 VIK9340720 VIK9340874 VIK9340409 VIK9341216 VIK9341280	7037/1 7037/2 7037/3 7037/4 7037/5 7037/6 7037/7 7037/8 7037/9 7037/66 7037/77 7037/88	10	22,72	Voor de reiniging van smalle plaatsen.	
Tankborstel: polipropyleen vezels medium - 95 x 135 x 210 mm 2 3 4 5 6	VIK9340141 VIK9320337 VIK9340142 VIK9340140 VIK9340143	7039/2 7039/3 7039/4 7039/5 7039/6	10	17,73	Voor de reiniging van smalle plaatsen.	















materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Schuurborstel - waterdoorvoer: polyester vezels hard - 100 x 65 x 270 mm 	VIK9320410 VIK9320425 VIK9320409 VIK9320339 VIK9320432 VIK9340812	7041/2 7041/3 7041/4 7041/5 7041/6 7041/7	10	17,87	Schuurborstel voor de reiniging van ruwe en van sterk verontreinigde vloeren. Effectieve waterverdeling.	
Schuurborstel - waterdoorvoer: polyester vezels medium - 100 x 65 x 270 mm 	VIK9340176 VIK9340177 VIK9340178 VIK9320341 VIK9340179	7043/2 7043/3 7043/4 7043/5 7043/6	10	17,87	Schuurborstel voor de reiniging van ruwe en van sterk verontreinigde vloeren. Effectieve waterverdeling.	
Schuurborstel: polyester vezels hard - 115 x 70 x 300 mm 	VIK9340793 VIK9340180 VIK9320405 VIK9321982 VIK9320344 VIK9340181 VIK9340755 VIK9340805 VIK9320441 VIK9341147	7060/1 7060/2 7060/3 7060/4 7060/5 7060/6 7060/7 7060/8 7060/9 7060/66 7060/77 7060/88	16	26,25	Schuurborstel. Breed model.	
Schuurborstel: polyester vezels hard - 110 x 70 x 470 mm 	VIK9340184 VIK9320371 VIK9340185 VIK9320346 VIK9340186	7062/2 7062/3 7062/4 7062/5 7062/6	8	37,01	Schuurborstel. Extra-breed model.	
Schuurborstel: polyester vezels hard - 110 x 70 x 225 mm 	VIK9341263 VIK9320467 VIK9341240 VIK9341193 VIK9341297	7042/2 7042/3 7042/4 7042/5 7042/6	10	15,16	Speciaal ontwikkeld voor kleine ruimtes.	
Hoekschrobber: polyester vezels medium - 110 x 145 x 245 mm 	VIK9341304 VIK9340416 VIK9340386 VIK9340417 VIK9340415 VIK9340418 VIK9340882 VIK9341112 VIK9341016 VIK9341246	7047/1 7047/2 7047/3 7047/4 7047/5 7047/6 7047/7 7047/8 7047/9 7047/66 7047/77 7047/88	10	16,95	Schrobber in hoekvorm, speciaal voor randen, kanten, hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals onder machines en werktafels.	 
Voegenborstel met kniegewricht: polyester vezels extra hard - 225 x 35 x 90 mm 	VIK9340997 VIK9340973 VIK9341104 VIK9341128 VIK9341010	7040/2 7040/3 7040/4 7040/5 7040/6	10	16,03	Het kniegewricht garandeert de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen onder en tussen uitrustingen. De vezels staan in pijlvorm en zorgen voor een zeer efficiënte reiniging van voegen en spleten. De middelste rij vezels zijn harder dan de andere vezels en verhogen het schurend vermogen.	
Afvoerborstel: polyester vezels hard - 275 x 96 x 60 mm 	VIK9340970	5361/9	10	17,67	Speciale borstel voor het reinigen van afvoergoten. Voor gebruik met een Vikan-steel. Uitstekend geschikt voor het reinigen van riolen met beperkte toegang.	















materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Handtrekker: polipropyleen - wit rubber 230 x 45 x 250 mm 	VIK9340235 VIK9340236 VIK9340237 VIK9321998 VIK9340238	7751/2 7751/3 7751/4 7751/5 7751/6	20	10,75	De handtrekker kan gebruikt worden daar waar de 40cm vloertrekker te groot is, bv voor het verwijderen van water op tafelloppervlakken Met inklikbaar cassettesysteem	
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 400 mm 	VIK9321955 VIK9321984 VIK9320455 VIK9320350 VIK9321985	7752/2 7752/3 7752/4 7752/5 7752/6	10	20,42		
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 500 mm 	VIK9340190 VIK9340191 VIK9340192 VIK9320351 VIK9340193 VIK9320487	7753/2 7753/3 7753/4 7753/5 7753/6 7753/9	10	22,22		
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 600 mm 	VIK9340797 VIK9321986 VIK9321952 VIK9321987 VIK9320352 VIK9321988 VIK9340717 VIK9340783 VIK9340613 VIK9341185 VIK9341194 VIK9341186	7754/1 7754/2 7754/3 7754/4 7754/5 7754/6 7754/7 7754/8 7754/9 7754/66 7754/77 7754/88	10	24,04	Stevige vloertrekker met lange levensduur. Uitstekend voor gebruik in de voedingsindustrie. Met inklikbaar cassettesysteem.	
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 700 mm 	VIK9340194 VIK9340195 VIK9340196 VIK9320353 VIK9340197	7755/2 7755/3 7755/4 7755/5 7755/6	10	26,25		
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 400 mm 	VIK9340198 VIK9340199 VIK9340200 VIK9320472 VIK9340201	7762/2 7762/3 7762/4 7762/5 7762/6	10	24,27	De flexibele hals garandeert een snelle en efficiënte reiniging op moeilijk toegankelijke plaatsen.	
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 500 mm 	VIK9340203 VIK9320474	7763/3 7763/5	10	24,27	Het plaatsen van het vervangrubber gebeurt zeer eenvoudig en heel hygiënisch zonder gebruik te maken van ander gereedschap.	
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 600 mm 	VIK9340206 VIK9340207 VIK9340208 VIK9320476 VIK9340209 VIK9340692	7764/2 7764/3 7764/4 7764/5 7764/6 7764/9	10	28,52	Geschikt voor smalle ruimtes met veel hinder van tafelpoten en hoeken. Geschikt voor gebruik in keukens.	
Vervangingscassette voor klassieke vloertrekker: sponzig rubber 250 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 	VIK9340655 VIK9340574 VIK9340573 VIK9340589 VIK9340594	7771/5 7772/5 7773/5 7774/5 7775/5	20	5,70 9,22 10,96 12,69 14,46	Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips. Geschikt voor de 7710 - 7720 - 7750 - 7760 serie vloertrekkers	
















materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Vervangingscassette voor klassieke vloertrekker: sponzig rubber 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 9	VIK9340597 VIK9340593 VIK9340590 VIK9340595	7772/9 7773/9 7774/9 7775/9	20	9,22 10,96 12,69 14,46	Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips. Geschikt voor de 7710 - 7720 - 7750 - 7760 serie vloertrekkers	
Handtrekker, tweebladig 2C: polipropyleen met rubber 230 x 45 x 250 mm 2 3 4 5 6	VIK9340617 VIK9340618 VIK9340619 VIK9340620 VIK9340621	7711/2 7711/3 7711/4 7711/5 7711/6	20	10,75	De handtrekker kan gebruikt worden daar waar de 40cm vloertrekker te groot is, bv voor het verwijderen van water op tafeloppervlakken Met inklikbaar cassettesysteem	
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 105 x 45 x 400 mm 2 3 4 5 6	VIK9340675 VIK9340591 VIK9340632 VIK9340660 VIK9340661	7712/2 7712/3 7712/4 7712/5 7712/6	10	22,10	Tweebladige vloertrekker voor vloeren, in één enkel stuk gegoten, even doeltreffend als een klassieke vloerwisser.	
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 105 x 45 x 500 mm 2 3 4 5 6	VIK9340586 VIK9340587 VIK9340588 VIK9340624 VIK9340652	7713/2 7713/3 7713/4 7713/5 7713/6	10	24,05		
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 105 x 45 x 600 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	VIK9340980 VIK9340622 VIK9340623 VIK9340603 VIK9340645 VIK9340604 VIK9340684 VIK9340845 VIK9340662	7714/1 7714/2 7714/3 7714/4 7714/5 7714/6 7714/7 7714/8 7714/9	10	26,02	Nog meer gericht op de voedselveiligheid. Met inklikbaar cassettesysteem	
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 105 x 45 x 700 mm 2 3 4 5 6	VIK9340628 VIK9340578 VIK9340669 VIK9340579 VIK9340671	7715/2 7715/3 7715/4 7715/5 7715/6	10	28,40	Tweebladige vloertrekker voor vloeren, in één enkel stuk gegoten, even doeltreffend als een klassieke vloerwisser.	
Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: polipropyleen et rubber 107 x 45 x 400 mm 2 3 4 5 6	VIK9340674 VIK9340592 VIK9340616 VIK9340580 VIK9340918	7722/2 7722/3 7722/4 7722/5 7722/6	10	26,30		
Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: polipropyleen et rubber 107 x 45 x 600 mm 2 3 4 5 6	VIK9340648 VIK9340641 VIK9340658 VIK9340659 VIK9320688	7724/2 7724/3 7724/4 7724/5 7724/6	10	30,97	Nog meer gericht op de voedselveiligheid. Met inklikbaar cassettesysteem	
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 250 mm 2 3 4 5 6	VIK9340887 VIK9340892 VIK9340937	7731/2 7731/3 7731/4 7731/5 7731/6	20	7,13	Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips.	
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 400 mm 2 3 4 5 6	VIK9340637 VIK9340693 VIK9340638 VIK9340635 VIK9341011	7732/2 7732/3 7732/4 7732/5 7732/6	20	10,13	Geschikt voor de 7710 - 7720 serie vloertrekkers	







materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 500 mm 	VIK9340665 VIK9340715 VIK9340705 VIK9340581 VIK9340716	7733/2 7733/3 7733/4 7733/5 7733/6	20	12,03		
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 600 mm 	VIK9340672 VIK9340642 VIK9340688 VIK9340654 VIK9340689 VIK9341289 VIK9340690	7734/1 7734/2 7734/3 7734/4 7734/5 7734/6 7734/7 7734/8 7734/9	20	13,91		
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 700 mm 	VIK9340742 VIK9322127 VIK9322127 VIK9340650 VIK9340758	7735/2 7735/3 7735/4 7735/5 7735/6	20	16,02		
Handtrekker, eenbladig: Versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 205 x 37 x 270 mm 	VIK9340817 VIK9340776 VIK9340753 VIK9340777 VIK9340778 VIK9340779 VIK9340802 VIK9340803	7125/1 7125/2 7125/3 7125/4 7125/5 7125/6 7125/7 7125/8	20	12,35	Uitermate geschikt voor de verwijdering van water op tafelopervlakken.	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 400 mm 	VIK9340873 VIK9340765 VIK9340766 VIK9340767 VIK9340768 VIK9340769 VIK9340893 VIK9340933 VIK9340859 VIK9341126 VIK9341244	7140/1 7140/2 7140/3 7140/4 7140/5 7140/6 7140/7 7140/8 7140/9 7140/66 7140/77 7140/88	15	20,54	Vloerwisser in één enkel stuk gegoten (fixatie en rubber) en blad in volledig rubber: het toppunt inzake hygiëne	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 500 mm 	VIK9340760 VIK9340752 VIK9340761 VIK9340762 VIK9340763	7150/2 7150/3 7150/4 7150/5 7150/6	15	21,94	De ultrahygiënische vloerwisser is uitzonderlijk geschikt voor het droogwissen van natte vloeren voor het verwijderen van grote hoeveelheden vuil, want het concept van het eenbladig rubber is uiterst eenvoudig te reinigen	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 600 mm 	VIK9340756 VIK9340772 VIK9340773 VIK9340774 VIK9340775 VIK9340771 VIK9340754 VIK9340886 VIK9322152 VIK9341243 VIK9341148	7160/1 7160/2 7160/3 7160/4 7160/5 7160/6 7160/7 7160/8 7160/9 7160/66 7160/77 7160/88	15	24,12	Uitermate geschikt voor het reinigen in klinieken, grootkeukens, voedingsindustrie, en hygiëne kritische sectoren	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 700 mm 	VIK9340789 VIK9340790 VIK9340791 VIK9340842 VIK9340837	7170/2 7170/3 7170/4 7170/5 7170/6	15	26,31		

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs €/ stuk	toepassing	foto
Condensstrekker : polipropyleen - zwart rubber 107 x 45 x 400 mm 2 3 4 5 6	VIK9341099 VIK9340691 VIK9340835 VIK9340678 VIK9340945	7716/2 7716/3 7716/4 7716/5 7716/6	3	26,96	Maakt het mogelijk om condensatie te verwijderen op plafonds en buizen in productieruimtes. Te gebruiken met een steel met waterdoorvoer (telescopisch of vast). Het condenswater druppelt onderaan uit de steel en wordt in de flacon 1100 opgevangen of via de slang 9441 naar de vloer of afvoerputjes afgeleid.	
Flacon voor condenswater : polyethyleen HD 0,5 litre 5	VIK9340679	1100/5	3	9,38	Flacon voor condenswater Geschikt voor de stelen 2973Q en 2991Q	
Uitlekslang : PVC, messing - 1,5 m 5	VIK9340680	9441/5	15	20,63	Witte uitlekslang voor de condensstrekker. Snelkoppeling ½".	
Spatelblad: nylon 220 x 30 x 112 mm 5	VIK9320429	7011/5	20	9,26	Spatelblad past op elke Vikan steel. Goed inzetbaar om te roeren en als spatel om de binnenkant van vaten, pannen en ketels schoon te steken.	
Spatelblad: flexibel polyethyleen 220 x 30 x 112 mm 2 3 4 5 6	VIK9341296 VIK9341237 VIK9322070	7013/2 7013/3 7013/4 7013/5 7013/6	10	9,26		
Kleine roerspatel: nylon hittebestendig korte steel - 900 x 35 mm smal blad - 160 x 250 mm 5	VIK9340523	7007/5	1	77,06	De roerspatels zijn zeer geschikt voor het mengen van ingrediënten in de wok of de kookpotten.	
Grote roerspatel: nylon hittebestendig lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 185 x 300 mm 5	VIK9340524	7009/5	1	85,45	Het afgeronde spatelblad heeft een zijde die rechter is dan de andere zijde, wat toelaat om dichter bij de wand van de kookpot of de bak te mengen.	
Roerspatel: polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm smal blad - 160 x 250 mm 5	VIK9320332	7010/5	1	39,95	De 7007/5 en de 7009/5 zijn hittebestendig (max 170°C). Vermijdt om bij het koken de roerspatel onbeweeglijk in de wok of de pan te laten.	
Geperforeerde roerspatel: polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 160 x 300 mm 5	VIK9320333	7012/5	1	39,95		

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Schop: polipropyleen lange steel - 1300 mm groot blad - 380 x 340 x 90 mm 	VIK9322007 VIK9322008 VIK9322009 VIK9322006 VIK9322010 VIK9341054 VIK9340925 VIK9340540	5601/2 5601/3 5601/4 5601/5 5601/6 5601/7 5601/8 5601/9	1	49,45	Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	
Schop: polipropyleen lange steel - 1300 mm small blad - 330 x 270 x 75 mm 	VIK9322017 VIK9322018 VIK9322019 VIK9322016 VIK9322020	5611/2 5611/3 5611/4 5611/5 5611/6	1	44,57	Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	
Uitlekschep: polipropyleen korte steel - 1150 mm groot blad - 380 x 340 x 90 	VIK9340424	5603/5	1	53,94	Ontwikkeld met uitlekgaten waardoor het water gemakkelijk verwijderd wordt. Uitermate geschikt voor de voedingsindustrie.	
Uitlekschep: polipropyleen lange steel - 1300 mm groot blad - 380 x 340 x 90 	VIK9340629	5604/9	1	53,94	Ontwikkeld met uitlekgaten waardoor het water gemakkelijk verwijderd wordt. Uitermate geschikt voor de voedingsindustrie.	
Riek: polipropyleen steel - 1270 mm blad- 315 x 270 x 120 mm 	VIK9340429	5690/5	1	76,44	Hygiënische riek, voor industrieel gebruik bij productie van voedingsmiddelen o.a. groente, fruit, vlees, en kip.	
Hark: polipropyleen blad- 156 x 200 x 200 mm 	VIK9340430	5691/5	1	36,71	Ultra hygiënische vork voor de wijnindustrie. Tevens geschikt voor de vleesindustrie bv gevogelte-industrie maar eveneens voor salades en ander rauw materiaal.	
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm groot blad - 350 x 380 x 90 mm gewicht 1,6 kg 	VIK9340505 VIK9340506 VIK9340670 VIK9340504 VIK9340607	5623/2 5623/3 5623/4 5623/5 5623/6	5	29,38	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	


materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,2 kg 	VIK9340890 VIK9340681 VIK9340516 VIK9340657 VIK9340663 VIK9340673 VIK9340685 VIK9340888 VIK9320651 VIK9341255 VIK9341188	5625/1 5625/2 5625/3 5625/4 5625/5 5625/6 5625/7 5625/8 5625/9 5625/66 5625/77 5625/88	5	26,02	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Schop T-greep: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,3 kg 	VIK9322125	5631/7	5	25,38	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Handschep: polipropyleen smal - 545 x 50 x 270 mm gewicht 0,5 kg 	VIK9340455 VIK9340456 VIK9340457 VIK9340454 VIK9340458 VIK9340682 VIK9340714	5673/2 5673/3 5673/4 5673/5 5673/6 5673/7 5673/9	12	13,73	De vlakke handscheppen zijn ook ideaal voor het overscheppen van ingrediënten. De handschoppen werden op dezelfde wijze ontwikkeld als de volwaardige schoppen, met eenzelfde en comfortabele handgreep.	
Handschep: polipropyleen breed - 360 x 160 x 95 mm 	VIK9322027 VIK9322028 VIK9322029 VIK9322026 VIK9322030	5670/2 5670/3 5670/4 5670/5 5670/6	10	8,16	Stevige handschep met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 2 Liter	
Handschep: polipropyleen medium - 330 x 75 x 120 mm 	VIK9322159 VIK9322032 VIK9322033 VIK9322034 VIK9322031 VIK9322035 VIK9322100 VIK9340889	5675/1 5675/2 5675/3 5675/4 5675/5 5675/6 5675/7 5675/8	12	6,61	Stevige handschep met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 1 Liter	
Handschep: polipropyleen smal - 300 x 90 x 97 mm 	VIK9340550 VIK9340569 VIK9340570	5677/1 5677/2 5677/3 5677/4 5677/5 5677/6 5677/8	15	4,26	Stevige handschep met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 0,5 Liter	
Ronde schep: polipropyleen 70 x 295 x 95 mm 	VIK9341308 VIK9341030 VIK9341018 VIK9340976 VIK9341014 VIK9340977 VIK9341044	5681/1 5681/2 5681/3 5681/4 5681/5 5681/6 5681/7 5681/8	10	7,49	Gegradueerd, rond hoosvat. Aan beide zijden voorzien van een schenkruit. Ideaal voor de verwerking van ingrediënten en vloeistoffen. Inhoud: 1 Liter	
Ronde schep: polipropyleen 210 x 330 x 115 mm 	VIK9341083 VIK9370992 VIK9370993 VIK9370994 VIK9370995 VIK9370996	5682/2 5682/3 5682/4 5682/5 5682/6	10	8,09	Gegradueerd, rond hoosvat. Aan beide zijden voorzien van een schenkruit. Ideaal voor de verwerking van ingrediënten en vloeistoffen. Inhoud: 2 Liter	







materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Ergonomische handschep polypropyleen 150 x 145 x 270 mm 	VIK9341277 VIK9341278	5671/2 5671/3 5671/4 5671/5 5671/6	10	9,03	Verwerk gemakkelijk droge of vloeibare ingrediënten. Gebalanceerd handvat beschermt tegen overbelasting. De platte onderkant van de schep voorkomt dat deze omroft of van de werktafel valt. Inhoud: 2 Liter	
Maatbeker polypropyleen 225 x 215 x 140 mm 	VIK9341209 VIK9341206 VIK9341184 VIK9341239	6000/2 6000/3 6000/4 6000/5 6000/6	10	15,16	Nauwkeuriger vullen, meten en gieten met deze slim ontworpen maatbeker. Heeft verschillende maateenheden (milliliters, UK- en US gallons). Inhoud: 2 Liter	
Mini - steel: polypropyleen ø 30 x 160 mm 	VIK9321960 VIK9321961 VIK9321962 VIK9320495 VIK9321916 VIK9341158	2934/2 2934/3 2934/4 2934/5 2934/6 2934/8	10	4,67	Korte steel voor combinatie met verschillende Vikan gereedschappen o.a. spatelbladen, pijpenborstels, trekkers e.d.	
Steel: polypropyleen ø 32 x 650 mm 	VIK9341210 VIK9341236 VIK9341266 VIK9341232 VIK9341283	2966/2 2966/3 2966/4 2966/5 2966/6	10	12,72	Ultra hygiënische, uiterst stevige steel.	
Steel: polypropyleen ø 32 x 1000 mm 	VIK9341204 VIK9341258 VIK9341207	2968/2 2968/3 2968/4 2968/5 2968/6	10	15,62	Ergonomisch verantwoord met een goede grip, naadloos en afgeronde top. Bestand tegen agressieve chemicaliën - geen corrosie.	
Steel: roestvrij staal ø 31 x 1000 mm 	VIK9340260 VIK9340261 VIK9340262 VIK9321915 VIK9340263	2983/2 2983/3 2983/4 2983/5 2983/6	5	48,69	Ergonomische verantwoorde korte steel met een goede grip, ronde dop en ophangoog, Geschikt voor alle Vikan-artikelen met schroefdraad	
Steel: geanodiseerd aluminium ø 42 x 1300 mm 	VIK9340807 VIK9320366 VIK9320369 VIK9320376 VIK9320469 VIK9320377 VIK9340683 VIK9340697 VIK9340834 VIK9341235	2935/1 2935/2 2935/3 2935/4 2935/5 2935/6 2935/7 2935/8 2935/9 2935/88	10	16,91	Ergonomisch verantwoorde steel met een goede grip, naadloos en afgeronde top.	
Steel: geanodiseerd aluminium ø 42 x 1500 mm 	VIK9340757 VIK9320444 VIK9320445 VIK9320443 VIK9320383 VIK9320446 VIK9320623 VIK9320650 VIK9320440 VIK9341187 VIK9341199 VIK9341146	2937/1 2937/2 2937/3 2937/4 2937/5 2937/6 2937/7 2937/8 2937/9 2937/66 2937/77 2937/88	10	18,06	Geen versterkte schroeven. Het aluminium niet in contact brengen met zuren of bleekwater.	

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Steel: polypropyleen ø 34 x 1300 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	VIK9340852 VIK9340853 VIK9340838 VIK9340854 VIK9340855 VIK9340856 VIK9340857 VIK9340858 VIK9340843	2960/1 2960/2 2960/3 2960/4 2960/5 2960/6 2960/7 2960/8 2960/9	10	17,56		
Steel: polypropyleen ø 34 x 1500 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	VIK9340851 VIK9340847 VIK9340800 VIK9340846 VIK9340815 VIK9340848 VIK9340849 VIK9340850 VIK9340836 VIK9341300 VIK9341247 VIK9341152	2962/1 2962/2 2962/3 2962/4 2962/5 2962/6 2962/7 2962/8 2962/9 2962/66 2962/77 2962/88	10	19,09	Ultra hygiënische, uiterst stevige steel. Ergonomisch verantwoord met een goede grip, naadloos en afgeronde top. Bestand tegen agressieve chemicaliën - geen corrosie.	
Steel: polypropyleen ø 34 x 1700 mm 2 3 4 5 6	VIK9340864 VIK9340865 VIK9340860 VIK9340866 VIK9340867	2964/2 2964/3 2964/4 2964/5 2964/6	10	23,68		
Steel: roestvrij staal ø 42 x 1500 mm 2 3 4 5 6	VIK9340240 VIK9340241 VIK9340242 VIK9320496 VIK9340243	2939/2 2939/3 2939/4 2939/5 2939/6	5	67,27	Geschikt voor plaatsen waar aluminium of glasvezel niet is toegestaan. Geschikt voor CIP (cleaning in place) schoonmaakmiddelen.	
Telescoop steel: geanodiseerd aluminium ø 35 x 1300 - 1800 mm 5	VIK9321930	2925/5	5	32,95	Lengte van de steel aanpasbaar aan gebruiker om de werkomstandigheden te verbeteren.	
Telescoop steel: geanodiseerd aluminium ø 35 x 1675-2780 mm 2 3 4 5 6 9	VIK9340252 VIK9340253 VIK9340254 VIK9320381 VIK9340255 VIK9340551	2975/2 2975/3 2975/4 2975/5 2975/6 2975/9	5	38,26	Ergonomisch verantwoorde steel met goede grip voor wanden, plafond e.d. Voorkomt koude handen.	
Telescoop steel met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium ø 35 x 1675-2780 mm slangaansluiting 5	VIK9320360	2973/5	5	56,11	Ergonomisch verantwoorde steel met goede grip voor wanden, plafond e.d., voorkomt koude handen.	
Telescoop steel met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium ø 35 x 1675-2780 mm metalen snelkoppeling 2 3 4 5 6	VIK9340248 VIK9340249 VIK9340250 VIK9320468 VIK9340251	2973/2-Q 2973/3-Q 2973/4-Q 2973/5-Q 2973/6-Q	5	57,66	Gebruik water van max. 50°C en max. 6 bar.	

VIKAN

PRIJSLIJST - 2022 v2














materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Steel met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium Ø 31 x 1500 mm slangkoppeling 5	VIK9320367	2991/5	10	22,30	Ergonomisch verantwoorde steel met goede grip voor wanden, plafond e.d., voorkomt koude handen.	
Steel met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium Ø 31 x 1500 mm metalen snelkoppeling 5	VIK9320442	2991/5-Q	10	24,37	Gebruik water van max. 50°C en max. 6 bar.	
Telescoop steel: glasvezel Ø 40 x 2190-6000 mm gewicht 1,425 Kg GREY	VIK9321936	2977	1	264,39	Voor zeer hoge werkzaamheden. De steel buigt niet door tijdens gebruik; het lichtgewicht materiaal maakt de steel gemakkelijk te hanteren.	
Telescoop steel met waterdoorvoer: glasvezel Ø 40 x 2190-6000 mm gewicht 1,8 Kg GREY	VIK9340750	2977-Q	1	273,63	Telescoopsteel met waterdoorlaat. <i>Enkel te gebruiken met de condensatiewisser 7716, voor de verwijdering van condens op plafonds en leidingen.</i>	
Steel: geanodiseerd aluminium Ø25 x 1260 mm 2 3 4 5 6 7 8 9	VIK9341074 VIK9340907 VIK9341075 VIK9341072 VIK9341076 VIK9341077	2958/2 2958/3 2958/4 2958/5 2958/6 2958/7 2958/8 2958/9	10	8,04	Steel met gekleurd uiteinde. Past op alle Vikan-artikelen met schroefdraad.	
Steel: geanodiseerd aluminium Ø25 x 1460 mm 2 3 4 5 6 7 8	VIK9341070 VIK9341078 VIK9341071 VIK9341079 VIK9341069 VIK9341162 VIK9341248	2959/2 2959/3 2959/4 2959/5 2959/6 2959/7 2959/8	10	8,28		
Steel: geanodiseerd aluminium Ø22 x 840 mm 2 3 4 5 6 9	VIK9341173 VIK9341175 VIK9341265	2931/2 2931/3 2931/4 2931/5 2931/6 2931/9	10	9,27		
Buizenreiniger: polyester vezels medium - 500 x 230 x 50 mm 3	VIK9322062	5374/3	5	33,86	Borstel met verstelbare hoek en flexibele borstelkop die toelaat om oppervlakken van verschillende vormen en afmetingen te reinigen. Geschikt voor de reiniging in hoogte met de 2977	
Buizenreiniger: polyester vezels zacht - 500 x 230 x 50 mm 3	VIK9320305	5371/3	5	35,56	Borstel met verstelbare hoek en flexibele borstelkop die toelaat om oppervlakken van verschillende vormen en afmetingen te reinigen. Geschikt voor de reiniging in hoogte met de 2977	

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Buizenreiniger: handmodel/steelmodel polyester vezels medium - 360 x 200 x 55 mm 2 3 4 5 6 9	VIK9341092 VIK9341002 VIK9341024 VIK9341223 VIK9341226 VIK9341241	5372/2 5372/3 5372/4 5372/5 5372/6 5372/9	10	10,46	Deze buizenreiniger is geschikt voor het reinigen van pijpen en buizen tot 100 mm buitendiameter. De borstelkop kan worden aangepast aan de diameter van de te reinigen buizen. In de handgreep is ook nog schroefdraad voor aansluiting op steel.	
Toiletborstel met houder: polyester vezels medium - ø 180 mm steel polypropyleen 700 mm 5	VIK9340630	5051/5	10	26,51	Sterke en efficiënte toiletborstel, met extra borstelkop voor onder de rand van de pot. Met lange ergonomische steel, en met wit kunststof houder, waarin de borstel komt te hangen. Muurbevestiging voorzien	
Emmer 6 liter: polypropyleen – roestvrij staal 255 x 257 x 246 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	VIK9340822 VIK9340823 VIK9322153 VIK9340781 VIK9340809 VIK9340824 VIK9340825 VIK9340826 VIK9340827 VIK9341211 VIK9341202	5688/1 5688/2 5688/3 5688/4 5688/5 5688/6 5688/7 5688/8 5688/9 5688/66 5688/77 5688/88	5	15,01	Stevige en gegradueerde emmer (6 liter) met veel extra's: vlakke achterkant voor eenvoudige ophanging, maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenktuit, rvs handgreep en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 295 x 15 x 253 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	VIK9340828 VIK9340829 VIK9322154 VIK9340782 VIK9340810 VIK9340830 VIK9340831 VIK9340832 VIK9340833 VIK9341212	5689/1 5689/2 5689/3 5689/4 5689/5 5689/6 5689/7 5689/8 5689/9 5689/66 5689/77 5689/88	5	3,79	Emmerdeksel voor 6L-emmer 5686 voor bescherming van de inhoud.	
Emmer 12 liter: polipropyleen - roestvrij staal 323 x 312 x 318 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	VIK9340801 VIK9340440 VIK9340438 VIK9340441 VIK9340439 VIK9340442 VIK9340668 VIK9340747 VIK9340443 VIK9341233 VIK9341231	5686/1 5686/2 5686/3 5686/4 5686/5 5686/6 5686/7 5686/8 5686/9 5686/66 5686/77 5686/88	6	20,75	Stevige en gegradueerde emmer (12 liter) met veel extra's: vlakke achterkant voor eenvoudige ophanging, maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenktuit, rvs handgreep en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 373 x 25 x 310 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	VIK9340813 VIK9340445 VIK9340446 VIK9340447 VIK9340444 VIK9340448 VIK9340780 VIK9340814 VIK9340449 VIK9341234	5687/1 5687/2 5687/3 5687/4 5687/5 5687/6 5687/7 5687/8 5687/9 5687/66 5687/77 5687/88	6	9,24	Emmerdeksel voor 12L-emmer 5686 voor bescherming van de inhoud.	

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Emmer 20 liter: polipropyleen - roestvrij staal 380 x 470 x 470 mm 	VIK9340934 VIK9340912 VIK9340920 VIK9340938 VIK9340947	5692/2 5692/3 5692/4 5692/5 5692/6	5	36,49	Stevige en gegradueerde emmer (20 liter) met veel extra's: twee ergonomische handvatten aan de zijkanten, handgreep in het hengsel, speciale schenkuit, maatverdeling en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 365 x 40 x 310 mm 	VIK9340935 VIK9340928 VIK9340921 VIK9340939 VIK9340948	5693/2 5693/3 5693/4 5693/5 5693/6	5	15,12	Emmerdeksel voor 20L-emmer 5692 voor bescherming van de inhoud.	
Wandhouder voor emmer: roestvrij staal 372 x 37 x 65 mm	VIK9340450	16200	1	42,63	Roestvrijstalen wandhouder voor het ophangen van de 6L of 12L-emmer (ref 5686/x en ref 5688/x).	
Hygiënisch ophangstelsysteem Hi-Flex : polypropyleen, TPE rubber, polyamide 420 x 87 x 48 mm 3 gripbanden & 2 haakjes 	VIK9341340 VIK9341271 VIK9341269 VIK9341270 VIK9341292 VIK9341272 VIK9341317 VIK9341349 VIK9341293 VIK9341316	1011/1 1011/2 1011/3 1011/4 1011/5 1011/6 1011/7 1011/8 1011/9 1011/66 1011/77 1011/88	5	24,47	Moduleerbaar ophangstelsysteem. Schuif de rail eenvoudig rechts of links op de 4 muurbeugels. De modules (grijpband en haakjes) kunnen vervolgens vastgeklit en vergrendeld worden door een van de vele inkepingen in de rail. Er kunnen 1 tot 10 modules op de rail geplaatst worden (max 5 grijpbanden en 10 haakjes). Geleverd met 3 grijpband- en 2 haakmodules. Eenvoudig schoon te maken door simpelweg de verschillende onderdelen uit elkaar te halen.	
Hygiënisch ophangstelsysteem Enkele haak module : polypropyleen, rubber 41,5 x 78 x 48 mm 	VIK9341281 VIK9341298 VIK9341312 VIK9341313 VIK9341311 VIK9341328	1012/1 1012/2 1012/3 1012/4 1012/5 1012/6 1012/7 1012/8 1012/9 1012/66 1012/77 1012/88	5	7,55	Voor het ophangen van reinigingsmateriaal dat over een ophangoog beschikt. Wordt links of rechts op het ophangstelsysteem geschoven. Geschikt voor materialen tot 3Kg. Eenvoudig te demonteren voor reiniging of vervanging.	
Hygiënisch ophangstelsysteem Grijpbandmodule : polypropyleen, TPE rubber, polyamide 83 x 87 x 48 mm 	VIK9341329 VIK9341288 VIK9341324 VIK9341320 VIK9341334 VIK9341310 VIK9341315	1013/1 1013/2 1013/3 1013/4 1013/5 1013/6 1013/7 1013/8 1013/9 1013/66 1013/77 1013/88	5	13,67	Voor het ophangen van reinigingsmateriaal dat niet over een ophangoog beschikt. Wordt links of rechts op het ophangstelsysteem geschoven. Geschikt voor materialen met een diameter van 28 tot 33mm. Eenvoudig te demonteren voor reiniging of vervanging.	

VIKAN







PRIJSLIJST - 2022 v2

materiaal	art N° Dema	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Hygiënisch ophangstelsysteem Dubbele haak module: polypropyleen, rubber 83 x 78 x 48 mm 	VIK9341338 VIK9341275 VIK9341273 VIK9341274 VIK9341276 VIK9341363 VIK9341323	1014/1 1014/2 1014/3 1014/4 1014/5 1014/6 1014/7 1014/8 1014/9 1014/66 1014/77 1014/88	5	9,98	Voor het ophangen van 1 tot 2 stukken die over een ophangoog beschikken of gereedschap met een D of T-handvat. Wordt links of rechts op het ophangstelsysteem geschoven. Geschikt voor materialen tot 3Kg. Eenvoudig te demonteren voor reiniging of vervanging.	
Vervangpinnen voor ophangstelsysteem: polypropyleen 		1001/1 1001/2 1001/3 1001/4 1001/5 1001/6 1001/7 1001/8 1001/9 1001/66 1001/77 1001/88	25	3,53	6 reservehaken voor 1011x Hygienic Hi-Flex ophangstelsysteem & 1013x rubberen band Module	
Vervangrubbers voor ophangstelsysteem: TPE rubber 	VIK9341344	1002/1 1002/2 1002/3 1002/4 1002/5 1002/6 1002/7 1002/8 1002/9 1002/66 1002/77 1002/88	20	7,91	3 reserve rubberen banden voor 1011x Hygienic Hi-Flex ophangstelsysteem & 1013x rubberen band Module	
Vervang bandmodule voor ophangstelsysteem: Polypropyleen, TPE rubber 		1003/1 1003/2 1003/3 1003/4 1003/5 1003/6 1003/7 1003/8 1003/9 1003/66 1003/77 1003/88	15	12,20	Reserve bandmodule voor 1011x Hygienic Hi-Flex ophangstelsysteem & 1013x rubberen band module	
Vervanghaakje voor ophangstelsysteem: Polyamide 		1004/1 1004/2 1004/3 1004/4 1004/5 1004/6 1004/7 1004/8 1004/9 1004/66 1004/77 1004/88	50	4,79	Reserve haak voor 1011x Hygienic Hi-Flex ophangstelsysteem, 1012x enkele haak module & 1014x dubbele haak module	
Wandhouder: roestvrij staal 58 x 70 x 48 mm	VIK9340602	0616	1	13,27	Het materiaal grondig reinigen en ophangen voor een langere levensduur.	
Wandhouder: roestvrij staal 58 x 70 x 305 mm	VIK9340601	0617	1	35,35		
Wandhouder: roestvrij staal 58 x 70 x 462 mm	VIK9340599	0618	1	43,51		

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Wandhouder: glasvezel / polypropyleen 60 x 160 x 238 mm 	VIK9340376 VIK9340377 VIK9340378 VIK9340375 VIK9340379 VIK9340631	0615/2 0615/3 0615/4 0615/5 0615/6 0615/9	1	17,29	Universele wandhouder, uit één stuk gegoten. Glad oppervlak, gemakkelijk schoon te houden, zonder gaatjes of spleten waar vuil zich kan verzamelen.	
Haakjes voor ophangstelsel: polyamide 	VIK9340728 VIK9322106 VIK9340792 VIK9340729 VIK9340881 VIK9341021 VIK9341133 VIK9340884	1016/1 1016/2 1016/3 1016/4 1016/5 1016/6 1016/7 1016/8 1016/9 1016/66 1016/77 1016/88	5	6,32	4 haken en 8 pinnetjes voor de ophangsystemen 1017 en 1018	
Klemmen voor ophangstelsel: rubber 	VIK9341167 VIK9322163 VIK9322107 VIK9322164 VIK9322161 VIK9322165 VIK9322162	1019/1 1019/2 1019/3 1019/4 1019/5 1019/6 1019/7 1019/8 1019/9 1019/66 1019/77 1019/88	5	7,80	4 rubber klemmen en 8 pinnetjes voor de ophangsystemen 1017 en 1018	
US adaptor: polipropyleen Ø 25 x 85 mm 	VIK9322168	2995/5	30	3,36	Adaptor US male / Vikan female. Maakt het mogelijk om producten met Amerikaans draad te gebruiken met een Vikan steel.	
Rubber ring: per set van 5 ringen silicone rubber Ø 26 mm 	VIK9341022 VIK9340967 VIK9341000 VIK9340966 VIK9340930 VIK9341008 VIK9340999 VIK9341053 VIK9341020 VIK9341191 VIK9341228	9801/1 9801/2 9801/3 9801/4 9801/5 9801/6 9801/7 9801/8 9801/9 9801/66 9801/77 9801/88	1	5,72	Een silicone rubber ring voor secundaire kleurcodering . Voor toepassing bij verschillende gebruiksplaatsen per afdeling. 2 afmetingen: <ul style="list-style-type: none"> • Ø 26 mm: past op alle handgereedschap en op stelen. • Ø 40 mm: past op alle schoppen, maar ook bijvoorbeeld op de zuigmond/slang van de stofzuiger 	
Rubber ring: per set van 5 ringen silicone rubber Ø 40 mm 	VIK9341140 VIK9341066 VIK9341050 VIK9340961 VIK9341062 VIK9341084 VIK9341093 VIK9341141 VIK9341061 VIK9341192	9802/1 9802/2 9802/3 9802/4 9802/5 9802/6 9802/7 9802/8 9802/9 9802/66 9802/77 9802/88	1	8,79	Een silicone rubber ring voor secundaire kleurcodering . Voor toepassing bij verschillende gebruiksplaatsen per afdeling. 2 afmetingen: <ul style="list-style-type: none"> • Ø 26 mm: past op alle handgereedschap en op stelen. • Ø 40 mm: past op alle schoppen, maar ook bijvoorbeeld op de zuigmond/slang van de stofzuiger 	
Kraanaansluiting: verkleinstuk verchromd messing	VIK9321946	0700	1	8,31	Geschikt voor kraan met ½" of ¾" buitendraad. Max 10 bar Temp. -30°C tot +80°C.	
Slangkoppeling: verchromd messing	VIK9321947	0701	1	11,02	½" slangkoppeling inclusief slangklem. Max 10 bar. Temp. -30°C tot +80°C.	






VIKAN

PRIJSLIJST - 2022 v2

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
Slangkoppeling: verchroomd messing Gardena / Hozelock-compatibel	VIK9341172	1701	1	10,75	½" slangkoppeling inclusief slangklem. Past op 070752, 070952, 297152C en 297352C. Past ook op de Gardena / Hozelock-systemen.	
Snelkoppeling met automatische waterstop: slangkoppeling verchroomd messing	VIK9321949	0703	1	26,66	Snelkoppeling ½" met slangkoppeling ½" met automatische waterstop bij loskoppelen. Max 25 bar en 80°C.	
Koppelstuk m/m: verchroomd messing	VIK9321951	0705	1	8,37	Voor de koppeling van twee ½" slangen. Druk max 10 bar en 80°C.	
Slangpilaar: Verchroomd messing	VIK9340633	0708	1	7,14	½" en ¾" slangpilaar. Past op industrieel spuitpistool 9324	
Snelkoppeling: verchroomd messing - ½" idem ¾"	VIK9322078 VIK9322079	0712 0715	1	6,75 8,00	Past op industrieel spuitpistool 9324	
Slangkoppeling: verchroomd messing - ¾"	VIK9322080	0716	1	12,26	Past op 0715 bij gebruik van ¾" slang.	

Metaal Detecteerbaar Gamma

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs €/ stuk	toepassing	foto
Metaaldetectie test kit: polipropyleen 45 x 55 x 8 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 3		1111/3	5	1,84	Test kit voor metaaldetectie van Vikan gereedschappen te controleren.	
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,4 kg metaal & X-Ray detecteerbaar 2 3 4 5 6	VIK9340461 VIK9340463	5626/2 5626/3 5626/4 5626/5 5626/6	5	73,18	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Handschep: polipropyleen smal - 550 x 110 x 275 mm gewicht 0,5 kg metaal & X-Ray detecteerbaar 2 3 4 5 6		5674/2 5674/3 5674/4 5674/5 5674/6	12	32,15	De vlakke handscheppen zijn ook ideaal voor het overscheppen van ingrediënten. De handschoppen werden op dezelfde wijze ontwikkeld als de volwaardige schoppen, met eenzelfde en comfortabele handgreep.	
Handschep: polipropyleen breed - 390 x 130 x 130 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 2 3 4 5 6	VIK9341342 VIK9341341 VIK9341325 VIK9341306 VIK9341353	5667/2 5667/3 5667/4 5667/5 5667/6	10	13,47	Stevige handschep met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 2 Liter	
Handschep: polipropyleen medium - 350 x 110 x 100 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 2 3 4 5 6	VIK9341354 VIK9341359 VIK9341307 VIK9341355	5668/2 5668/3 5668/4 5668/5 5668/6	12	10,56	Stevige handschep met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 1 Liter	
Handschep: polipropyleen smal - 310 x 85 x 100 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 2 3 4 5 6	VIK9341358	5669/2 5669/3 5669/4 5669/5 5669/6	15	9,95	Stevige handschep met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 0,5 Liter	
Flexibele schraper: polipropyleen 90 x 165 x 2 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 2 3 4 5 6	VIK9341360 VIK9341305	4052/2 4052/3 4052/4 4052/5 4052/6	10	2,76	Deze flexibele schraper is geschikt voor het reinigen van werkbanken, transportbanden, legen containers en emmers. Uitermate geschikt als deegschraper. Heeft aan 3 zijden een schraaprand.	

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs €/ stuk	toepassing	foto
Handschraper: polipropyleen 75 x 210 x 18 mm (3'') metaal & X-Ray detecteerbaar 2 3 4 5 6	VIK9341357	4062/2 4062/3 4062/4 4062/5 4062/6	25	4,90	Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd.	
Handschraper: polipropyleen 102 x 210 x 18 mm (4'') metaal & X-Ray detecteerbaar 2 3 4 5 6		4063/2 4063/3 4063/4 4063/5 4063/6	20	6,13	De handschraper is in één stuk gegoten.	
Emmer 12 liter: polipropyleen - roestvrij staal 330 x 325 x 330 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 2 3 4 5 6		5694/2 5694/3 5694/4 5694/5 5694/6	6	45,02	Stevige en gegradueerde emmer (12 liter) met veel extra's: vlakke achterkant voor eenvoudige ophanging, maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenkruit, rvs-handgreep en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 310 x 40 x 350 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 2 3 4 5 6		5695/2 5695/3 5695/4 5695/5 5695/6	6	14,71	Emmerdeksel voor 12L-emmer 5694 voor bescherming van de inhoud.	
Geperforeerde roerspatel: polipropyleen lange steel - 1200 x 31 mm breed blad - 160 x 300 mm metaal & X-Ray detecteerbaar 2 3 4 5 6	VIK9341345 VIK9341339 VIK9341346 VIK9341347 VIK9341348	7014/2 7014/3 7014/4 7014/5 7014/6	1	66,76	De roerspatels zijn zeer geschikt voor het mengen van ingrediënten in de wok of de kookpotten. Het afgeronde spatelblad heeft een zijde die rechter is dan de andere zijde, wat toelaat om dichter bij de wand van de kookpot of de bak te mengen. Vermijdt om bij het koken de roerspatel onbeweeglijk in de wok of de pan te laten.	

Metaal Detecteerbaar Gamma

materiaal	art N° DEMA	art N° Vikan	stuks / doos	prijs €/ stuk	toepassing	foto
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,4 kg metaal detecteerbaar  <i>Uitlopende referentie</i>	VIK9340922	5625/99	5	64,51	Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Handscep: polipropyleen smal - 545 x 50 x 270 mm gewicht 0,5 kg metaal detecteerbaar  <i>Uitlopende referentie</i>	VIK9340577	5673/99	12	25,29	De vlakke handscheppen zijn ook ideaal voor het overscheppen van ingrediënten. De handschoppen werden op dezelfde wijze ontwikkeld als de volwaardige schoppen, met eenzelfde en comfortabele handgreep.	
Handscep: polipropyleen smal - 300 x 90 x 97 mm metaal detecteerbaar  <i>Uitlopende referentie</i>	VIK9340556	5677/99	15	5,89	Stevige handscep met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 0,5 Liter	
Handschraper: polipropyleen 75 x 210 x 18 mm (3") metaal detecteerbaar  <i>Uitlopende referentie</i>	VIK9340560	4060/99	25	5,06	Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd. De handschraper is in één stuk gegoten.	
Geperforeerde roerspatel: polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 160 x 300 mm metaal detecteerbaar  <i>Uitlopende referentie</i>	VIK9340647	7012/99	1	54,26	De roerspatels zijn zeer geschikt voor het mengen van ingrediënten in de wok of de kookpotten. Het afgeronde spatelblad heeft een zijde die rechter is dan de andere zijde, wat toelaat om dichter bij de wand van de kookpot of de bak te mengen. Vermijdt om bij het koken de roerspatel onbeweeglijk in de wok of de pan te laten.	